



+ **OUT'ACCES**

▶ Retráctiles

Las gradas retráctiles son ideales para aprovechar al máximo el espacio en los gimnasios escolares y en estadios techados.

Cada módulo cuenta con barandales laterales para mayor seguridad y pasillo intermedio.

Los respaldos son abatibles para que las gradas puedan plegarse con facilidad.

Contamos con:

▶ GRADAS DE PARED



▶ GRADAS EMPOTRABLES



▶ UNIDADES PORTABLES





Modelo: YY-LN-P

Material: Hope

Técnica de procesamiento: moldeo por soplado

Sistema de gradas: Gradas telescópicas,


Condiciones: Interior

Ancho de fila: 700 mm


Altura de fila: 250 mm

Asiento C/C: 452 mm

Control de movimiento: control eléctrico o manual



700mm 700mm 700mm 700mm 700mm 450mm



250mm
250mm
250mm
250mm
250mm
350mm




1150mm






Modelo: YY-XT-P
 Material: Hope
 Técnica de procesamiento: moldeo por soplado
 Sistema de gradas: Gradas telescópicas,
 Condiciones: Interior
 Ancho de fila: 800 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 460 mm
 Control de movimiento: control eléctrico o manual




410mm



174mm

418mm




Asiento delantero plegable





Modelo: YY-FT-P
 Material: HOPE
 Técnica de procesamiento: moldeo por soplado
 Sistema de soporte: gradas telescópicas
 Condiciones: interior

Ancho de fila: 850 mm
 Altura de fila: 300mm
 Asiento C/C: 460mm



YY-FT-R




YY-FT-P



Asiento trasero plegable





Modelo: YY-FT-P
 Material: HOPE
 Técnica de procesamiento: moldeo por soplado
 Sistema de soporte: gradas telescópicas
 Condiciones: interior
 Ancho de hilera: 850 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 480 mm




Asiento delantero plegable




Modelo: YY-ZT-P
 Material: polipropileno.
 Técnica de procesamiento: Asistido por gas
 Sistema de gradas: asientos de estadio, gradas telescópicas
 Técnica de procesamiento: asistido por gas
 Ancho de fila: 850 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 480-520 mm



Asiento trasero plegable



Modelo: YY-ZT-P
 Material: polipropileno.
 Técnica de procesamiento: Sistema de soporte de moldeo por soplado: Gradas telescópicas, Condiciones: Interior
 Ancho de fila: 850 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 480-520 mm






Modelo: YY-QY-R



Asiento trasero plegable



Modelo: YY-QY-R
 Técnica de procesamiento: silla tapizada
 Sistema de soporte: gradas telescópicas, ancho de fila: 900 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 510 mm



Asiento trasero plegable



Modelo: YY-SK-R



Técnica de procesamiento: silla

tapizada Sistema de soporte: gradas

telescopicas, ancho de fila: 900 mm

Altura de fila: 300 mm




Asiento C/C: 510 mm



(Asiento delantero plegable)



Modelo: YY-GB-R
 Material: Q235 Steel+Sponge
 Técnica de procesamiento: Silla tapizada
 Sistema de soporte: Telescópico, gradas cilíndricas
 Condiciones: Interior
 Ancho de fila: 850 mm
 Altura de fila: 300 mm
 Asiento C/C: 500 mm



1150mm